پنج شنبه

۱۴۰۵/۸/۷

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵

رشته: مشاوره توانبخشی

تعداد سوالات: ۱۳۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

نام:.....

نام خانوادگی:.....

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

تمام حقوق برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محفوظ است و نقض آن و انتشار بدون اخذ مجوز پیگرد قانونی دارد.

مشاوره توانبخشی

مشاوره توانبخشی

۱- **در چهار نوع انتقال متقابل از دیدگاه کان(۱۹۹۷)کدام عبارت نشان‌دهنده انتقال متقابل منشی است؟**

۱) مشاوری که مراجع سالمندش مرتب سوال می‌کند آیا مشاور برای جلسات بعد در دسترس او خواهد بود و مشاور با اطمینان بخشیدن به مراجع و تایید مورد نیاز بودن خودش، به او پاسخ می‌دهد.

۲) مشاوری که میل شدیدی به دوست داشته شدن دارد و پاسخ‌هایی به مراجع سالمند می‌دهد که احتمال می‌دهد علاقه مراجع به او را افزایش دهد.

۳) مشاوری که اخیرا پدرش را از دست داده و وقتی که مراجع سالمندش در مورد میرایی خودش حرف می‌زند، موضوع را عوض می‌کند.

۴) مشاوری که مراجع سالمندی با رفتار خشن دارد و وقتی روز و ساعت مشاوره با او می‌رسد احساس وحشت می‌کند.

۲- **در توانبخشی شغلی، در مورد برنامه‌های اشتغال حمایتی کدام‌یک از موارد ذیل صحیح نمی‌باشد؟**

۱) هنگامی که فرد استخدام شد از او حمایت مداوم به عمل می‌آورند.

۲) تجارب شغلی میان مرحله‌ای مثل واحدهای شغلی پیش حرفه‌ای، استخدام موقت، یا کارگاه‌های حمایت شده تدارک می‌بینند.

۳) اکتساب شغل را فعالانه تسهیل می‌کند، اغلب همراه مراجعین در مصاحبه‌ها هستند.

۴) افرادی را از نظر آمادگی جهت شغل غربال نمی‌کند بلکه به هر کس که بگوید کار می‌خواهدکمک می‌کند.

۳- **کدام دسته از اختلالات ذیل از بیماری‌های شایع همراه با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می‌باشد؟**

۱) اضطرابی، اسکیزوفرنی، وسواسی جبری، افسردگی

۲) شخصیت، افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواسی جبری

۳) افسردگی، اضطرابی، دو قطبی، مرتبط با مواد

۴) افسردگی، دو قطبی، اضطرابی، شخصیت

۴- **کدام گزینه در مورد زیست نامه شخصی هدایت شده در مورد سالمندان درست است؟**

۱) زیست نامه شخصی هدایت شده فقط مولفه گروهی دارد.

۲) هدف کمک به سالمند برای رسیدن به انسجام بر اساس مرحله نهایی نظریه اریکسون است.

۳) اعضا متنی دو صفحه‌ای را بر اساس مضمون تعیین شده درباره زندگی‌شان تهیه و برای گروه می‌خوانند.

۴) یک نوع درمان و متمرکز بر مشکلات یا حل مشکلات است.

۵- **در توانبخشی مهارت‌های اجتماعی، کفایت اجتماعی مبتنی بر سه مهارت پایه ذیل می‌باشد:**

۱) ادراک اجتماعی، شناخت اجتماعی، پاسخ رفتاری

۲) ادراک اجتماعی، مهارت دریافتی، مهارت پردازش

۳) پاسخ رفتاری، مهارت دریافتی، مهارت‌های بیانی

۴) پاسخ رفتاری، شناخت اجتماعی، مهارت پردازش

۶- **کدام گزینه در مورد دمانس درست است؟**

۱) اولین دمانس شایع در دوره سالمندی دمانس عروقی است.

۲) پیر شدن مهم‌ترین عامل خطرساز منفرد برای دمانس به شمار می‌آید.

۳) دمانس ناشی از بیماری پارکینسون نمونه‌ای از دمانس اولیه است.

۴) احتمال ابتلا به دمانس در افراد سیگاری همانند افراد غیرسیگاری است.

۷- **کدام گزینه در مورد کودکان داری سندرم داون درست است؟**

۱) بعداز ۴۰ سالگی نشانه‌های اولیه آلزایمر را نشان می‌دهند.
۲) بیشتر از سایر کودکان کم توان ذهنی ، دچار اختلالات روانی می‌شوند.
۳) نسبت به توانایی زبان و گفتار، در استدلال دیداری – فضایی توانمندی کمتری دارند.
۴) در اندازه و چین و شکنج‌های مغز، تفاوتی با کودکان دارای رشد عادی ندارند.

۸- **در زمینه خودکشی در سالمندان کدام‌یک از گزینه‌های ذیل صحیح می‌باشد؟**

۱) شایع‌ترین عامل زمینه ساز خودکشی روابط خانوادگی است.
۲) خطر خودکشی بیش از سایر گروه‌ها نیست.
۳) قبل از خودکشی با اعضای خانواده یا دوستانشان درباره خودکشی صحبت می‌کنند.
۴) روش‌های خشن خودکشی شایع نیست.

۹- **در مورد علائم تشخیصی اختلالات سازگاری کدام‌یک از عبارت‌های ذیل صحیح می‌باشد؟**

۱) دیسترس شدید تجربه شده با شدت عامل استرس زا تناسب ندارد.
۲) سمپتوم‌ها حداکثر ۳ ماه بعد از پایان عامل استرس زا یا پیامدهای آن ادامه می‌یابند.
۳) در عرض ۶ ماه بعد از شروع عامل استرس زا، علائم هیجانی و رفتاری در فرد بوجود می‌آید.
۴) سمپتوم‌ها نشان دهنده عزا و ماتم عادی هستند.

۱۰- **واکنش‌های داغ دیدگی طبیعی، می‌تواند به ترتیب مراحل ذیل را به دنبال داشته باشد:**

۱) رفتار جستجوگرانه، اعتراض، یاس و دل گسستگی، سازماندهی مجدد
۲) اعتراض، یاس و دل گسستگی، رفتار جستجو گرانه، سازماندهی مجدد
۳) یاس و دل گسستگی، اعتراض، سازماندهی مجدد، رفتار جستجو گرانه
۴) اعتراض، رفتار جستجو گرانه، یاس و دل گسستگی، سازماندهی مجدد

۱۱- **این ویژگی‌ها مربوط به کدام سندرم از کم توانی‌هایی ذهنی است: در کروموزم شماره ۱۵ دارای اختلال است، برجسته ترین ویژگی اش لبخند اجتماعی و طرز رفتار شاد است، کم توانی ذهنی در دامنه شدید یا عمیق قراردارد و در بیش از ۹۰ درصد از موارد دچار حملات صرع می‌شود.**

۱) سندرم رت ۲) سندرم پرادر- ویلی ۳) سندرم انجلمن ۴) سندرم ویلیامز

۱۲- **در مورد دمانس (زوال ذهن) کدام عبارت ذیل صحیح نمی‌باشد؟**

۱) تخریب هوشی در دمانس(زوال ذهن) با گذشت زمان پدید می‌آید.
۲) در سیر دمانس(زوال ذهن) توهم و هذیان دیده نمی‌شود.
۳) شیوع دماس(زوال ذهن) با افزایش سن بیشتر می‌شود.
۴) دمانس(زوال ذهن) عموما اختلال پیشرونده و برگشت ناپذیر قوای عقلانی است.

۱۳- **تحلیل کاربردی رفتار کودکی ۶ ساله وقتی که در اتاقی که افراد یا اسباب بازی در آن وجود ندارد به رفتار تکان خوردن می‌پردازد نشان می‌دهد که رفتار او:**

۱) با تقویت اجتماعی مثبت نگهداری شده است.
۲) با تقویت منفی تقویت شده است.
۳) به صورت خودکار تقویت شده است.
۴) از طریق اجتناب از رفتار ناخوشایند تقویت شده است.

۱۴- **با وجود نمرات هوشی پایین برخی از کودکان دارای ..... می‌توانند داستان‌های پیچیده‌ای را با واژگان پیشرفته و دستور جامع زبان نقل کنند و حتی هنگام نقل کردن داستان از تاثیرات صدا برای افزودن تاکید استفاده کنند، اما در تکالیف دیداری فضایی عملکرد ضعیفی دارند.**

۱) اختلال طیف اتیسم
۲) سندرم حذف 22q 11.2
۳) سندرم رت
۴) سندرم ویلیامز

۱۵- **کدام گزینه در مورد کم توانی ذهنی درست می‌باشد؟**

۱) کم توانی ذهنی در بین زنان شایع تر از مردان است.
۲) کم توانی ذهنی خفیف تا بعد از کلاس اول یا دوم شناسایی نمی‌شود.
۳) بزرگسالان با کم توانی ذهنی خفیف نمی‌توانند زندگی مستقلی داشته باشند.
۴) اکثر کودکان با کم توانی متوسط نمی‌توانند مدرسه را شروع کنند.

۱۶- **فردی در اثر تصادف بینایی خود را از دست داده است بر اساس طبقه بندی نقص، ناتوانی و معلولیت(ICIDH)، کدام گزینه به معلولیت فرد اشاره دارد؟**

۱) کاهش زمینه‌های ایجاد استقلال اقتصادی
۲) کاهش تحرک و جابه جایی
۳) عدم توانایی بهره گیری از متن کتاب‌ها
۴) فقدان اندام بینایی

۱۷- **کدام‌یک از نقص‌های شناخت اجتماعی زیر نشان می‌دهد که کودک ۶ تا ۱۲ ماهه ممکن است اختلال طیف اتیسم داشته باشد؟**

۱) فقدان توجه مشترک
۲) تاخیر در بازی نمادین
۳) نقص در جهت گیری اجتماعی
۴) نظریه ذهن

۱۸- **سوگی که اغلب به دنبال مرگ‌های غیر منتظره و ناگهانی بروز می‌کند، واکنش‌های داغداری بیش از حد شدید است، اغلب سیر طولانی دارد و راهبردهای مقابله‌ای معمول قادر به تخفیف اضطراب نیستند و کناره گیری شایع است.**

۱) سوگ مزمن
۲) سوگ تاخیری
۳) سوگ هیپرتروفیک
۴) داغدیدگی تروماتیک

۱۹- **کدام گزینه در مورد ویژگی‌های ناتوانی(Disability) صحیح می‌باشد؟**

۱) ناشی از تعامل نقص فرد و ویژگی‌های محیط زندگی اجتماعی او است.
۲) همیشه غیر قابل برگشت است.
۳) نارسایی در سطح اندام و ساختار بدن است.
۴) نارسایی در سطح فرد است.

۲۰- **اگر مشاوری به رویکرد، نظریه یا عقیده‌ای خاص پایبند باشد، به گونه‌ای که بر قضاوت اخلاقی او موثر باشد، از کدامیک از عوامل زیر تاثیر پذیرفته است؟**

۱) قانون و نظام نامه اخلاقی
۲) سرپرست
۳) گروه‌ها
۴) تعهدات شناختی

۲۱- **کدام گزینه به صورت مستقیم به اصول اساسی کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی اشاره می‌نماید؟**

۱) پذیرش و سازگاری
۲) سودمند بودن اقدامات توانبخشی
۳) مشارکت اجتماعی کامل و مؤثر
۴) ریشه کنی فقر مطلق

۲۲- **مثال زیر کدام نوع از سفسطه‌های منطقی را در استدلال اخلاقی نشان می‌دهد: «هم اکنون ۲۳ پژوهش در مورد روشی که برای دانشجویان کارورزی مشاوره ابداع کرده‌ام، در دست دارم که همگی نشان می‌دهند دانشجویان از این روش راضی هستند. هیچ روش دیگری شامل این همه پژوهش نمی‌شود، روشن است این روش آموزش درست است پس همه باید از این روش استفاده کنیم».**

۱) ضد فرد
۲) طبیعی
۳) شقاق
۴) استدلال به منطق

۲۳- **کدام گزینه به نگارش صحیح بر اساس «زبان انسان محور» اشاره دارد؟**

۱) او اتیستیک است.
۲) او خدمات آموزش استثنایی دریافت می‌کند.
۳) او در سیستم آموزش استثنایی قرار دارد.
۴) پارکینگ ویژه معلولان

۲۴- **کدام گزینه صلاحیت هیجانی درمانگر را نشان می‌دهد؟**

۱) داشتن دانش کافی در مورد موضوع
۲) فراگرفتن رویکردهای بالینی، راهکارها و فنون قابل اثبات و به احتمال قوی مفید و کارآمد
۳) دانش انجام وظایف و کارهای بالینی خاص
۴) خودآگاهی، خودپذیری، و خودبازنگری

۲۵- **براساس اصول و استراتژی‌های مصاحبه انگیزشی، کدامیک از عبارت‌های ذیل در مورد مقاومت مراجع صحیح می‌باشد؟**

۱) مشاور سعی می‌کند مراجع را متقاعد نماید.
۲) درمانگر از مواجهه سازی برای مقابله با مقاومت مراجع استفاده می‌کند.
۳) مقاومت منبع با ارزشی از اطلاعات درباره تجربه مراجع تلقی می‌شود.
۴) مقاومت مراجع مانعی است که باید با افزایش انگیزه در مراجع بر آن غلبه کرد.

۲۶- سه راهبرد اصلی در الگوی درمان شناختی -رفتاری فرایند بازگشت مارلات و گوردون در زمینه اعتیاد شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱) مهارت آموزی، بازسازی شناختی، مداخله در سبک زندگی
۲) مهارت آموزی، بازسازی شناختی، خودکنترلی رفتار
۳) مداخله در سبک زندگی، خودکنترلی رفتار، بازسازی شناختی
۴) بازسازی شناختی، خودکنترلی رفتار، حمایت از خودکارامدی مراجع

۲۷- در توصیف آموزش خود- کنترلی رفتاری در درمان اعتیاد، کدام یک از عبارت‌های ذیل صحیح می‌باشد؟

۱) مبتنی بر اصل شرطی زدایی
۲) استفاده از پاداش برای تقویت پرهیز
۳) تعیین اهداف بلند مدت
۴) شکستن پرهیز رویدادی قابل اجتناب و غیر طبیعی

۲۸- از نگاه توانبخشی خصائل و خصوصیات انسان گرایانه یک جامعه را چگونه می‌توان استنباط کرد؟

۱) رفتار جامعه با افراد مبتلا به بیماری روانی و نحوه اسکان آن‌ها
۲) رفاه اجتماعی برای آحاد مردم به ویژه افراد مبتلا به بیماری روانی
۳) کمک‌های بلاعوض به مراقبان افراد مبتلا به بیماری روانی
۴) برنامه‌های جامع و همه جانبه توانبخشی روانی

۲۹- «وجود اهدافی با انتظارات مثبت برای ارتقا و پیشرفت خود» کدام مفهوم را توصیف می‌کند؟

۱) زندگی ۲) امید ۳) معنویت ۴) بهبود

۳۰- وقتی درمانگر در جلسه درمان شکایت‌های خودبیمارانگارانه بیمار را نادیده می‌گیرد از چه روشی استفاده کرده است؟

۱) اطمینان بخشی ۲) تقویت مثبت ۳) خاموش سازی ۴) محرک افتراقی

۳۱- «ارزش یک تصویر معادل هزار کلمه است» به کدام مورد اشاره دارد؟

۱) حل مساله
۲) شکل‌دهی رفتار
۳) مواجهه ذهنی
۴) مدل‌سازی اجتماعی

۳۲- انجمن کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی آمریکا سن شروع کم توانی ذهنی را چندسالگی قرار داده است؟

۱) قبل از ۱۸ سالگی
۲) بعد از ۱۶ سالگی
۳) ۲ سال پس از تولد
۴) پیش از ورود به مدرسه

۳۳- بیشترین میزان ابتلا به مصرف مواد در کدام نوع از کم توانی مشاهده می‌شود؟

۱) رشدی
۲) ناشی از وضعیت اجتماعی
۳) ناشی از رویداد آسیب زا
۴) روان پزشکی

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۳۴- مردی از والدین و خواهر و برادرهایش بریده، با همسرش به شیوه فاصله داری ارتباط برقرار می‌کند. در نتیجه همسر به فرزندش دلبستگی اضطراب گونه‌ای نشان می دهد. بر اساس رویکرد خانواده درمانی بوئن این پدیده چه نام دارد؟

۱) فرایند انتقال چند نسلی
۲) فرایند فرافکنی خانواده
۳) برش هیجانی
۴) فرایند هیجانی اجتماعی

۳۵- نوجوانی در پاسخ به این سوال که «آیا تا کنون درباره عقاید سیاسی خود تجدید نظر کردی؟ پاسخ می‌دهد نه، خانواده ما درباره این مسایل خیلی اتفاق نظر دارند» وی در کدام وضعیت هویت قرار دارد؟

۱) کسب ۲) وقفه ۳) ضبط ۴) پراکندگی

۳۶- فردی که با خوابیدن بیش از حد یا مصرف الکل از رویارویی با مشکلات اجتناب می کند از چه روش مقابله با استرس استفاده می‌کند ؟

۱) مهار فردی (هیجان محور)
۲) ارزیابی مجدد (هیجان محور)
۳) اجتناب (هیجان محور)
۴) مقابله کردن (مساله محور)

۳۷- کدام عبارت درباره اختلال پیوستار اوتیسم درست است؟

۱) در دخترهای نمونه بالینی کم توانی ذهنی بیشتر است
۲) در پسرهای مبتلا کم توانی ذهنی تشخیص داده نمی‌شود
۳) تشخیص اختلالات پیوستار اوتیسم در دو دهه اخیر کاهش یافته است
۴) اختلالات پیوستار اوتیسم اختلالی مزمن و همگون با پیش آگهی مشخص است

۳۸- کدام درمان در پیگیری در قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به PTSD نتایج بهتری نشان داد؟

۱) آموزش روانی مبتنی بر ذهن آگاهی
۲) آموزش ایمنی سازی در برابر استرس
۳) مواجهه بلند مدت
۴) درمان حمایتی

۳۹- کدام عبارت درباره «کارگذاری» در درمان EMDR درست ست؟

۱) جلوگیری از افکار مکرر مانع پردازش شناختی
۲) کارگذاشتن شناخت مثبت و افزایش دادن نیروی آن
۳) آزاد کردن شناخت‌های منفی درباره رویداد آسیبزا
۴) فعال کردن سیستم پردازش اطلاعات برای خاطره آسیبزا

۴۰- کدام عبارت درباره درمان پردازش شناختی (CPT) درست است؟

۱) در این درمان اختلالات خوردن آماج تغییر است
۲) نوع نوشتاری مواجهه با درمان شناختی ترکیب شده است
۳) صرفا به شکل گروهی اجرا می‌شود
۴) صرفا به شکل فردی اجرا می‌شود

www.sanapezeshki.com medical_sana

۴۱- براساس دیدگاه رابرت‌پک« در دوران پیری افرادی که عمیقا خود را درگیر مشاغل کرده بودند، سعی می‌کنند راههای دیگری برای تایید احساس ارزشمندی پیدا کنند، مانند روابط دوستی و زندگی اجتماعی. » این مساله بیانگر کدام تکلیف رشدی است؟

۱) تمایز خود ۲) استعلای بدن ۳) استعلای خود ۴) تمایز بدن

۴۲- فردی که مایل نیست با صدای آزاردهنده زنگ ساعت بیدار شود خودش را طوری بارآورده که چند دقیقه قبل از اینکه زنگ به صدا درآید بیدار شود. این مساله بیانگر کدام تکنیک رفتاری است؟

۱) تقویت منفی ۲) تقویت مثبت ۳) تنبیه مثبت ۴) تنبیه منفی

۴۳- مادری به روانشناس می‌گوید:« نمی‌تواند فرزند ۶ ساله خود را وادار به مرتب کردن اتاقش کند و استفاده از مشوق‌هایی مثل خوراکی موثر نبوده». روانشناس پس از تحلیل کارکردی متوجه می‌شود تماشای تلویزیون و بازی فوتبال رفتارهای خوشایند کودک هستند. او به مادر گفت:« ازاین به بعد تماشای تلویزیون و بازی فوتبال مشروط به مرتب کردن اتاق باشد». روانشناس از چه اصل رفتاری استفاده کرده است؟

۱) پریماک
۲) شکل‌دهی
۳) محروم‌سازی
۴) تقویت منفی

۴۴- مشاوران توانبخشی که به صورت تیمی‌کار می‌کنند رایج ترین منبع تعارض اخلاقی را کدام می‌دانند؟

۱) صداقت ۲) وفاداری ۳) عدالت ۴) نیکوکاری

۴۵- رضایت آگاهانه زیرمجموعه کدام اصل در نظام نامه اخلاقی ست؟

۱) وفاداری ۲) استقلال ۳) صداقت ۴) عدالت

۴۶- کدام عبارت درباره مشاوره خصیصه –عامل درست است؟

۱) هدف تحقق یک یا دو استعداد است
۲) انتخاب شغل اهمیت دارد
۳) بدست آوردن یک شغل خاص مهم است
۴) بر فردیت مستقل تاکید دارد

۴۷- «چنانچه خدمات مشاوره توانبخشی توسط بحران‌هایی چون اقدامات خشونت بار، تروریسم یا بلایای طبیعی مختل شود، برای تسهیل خدمات مداوم به مراجعان باید تلاش‌های منطقی انجام شود» کدام اصل را نشان می‌دهد؟

۱) استقلال
۲) دسترس‌پذیری
۳) عدم آسیب‌رسانی
۴) مسئولیت حرفه‌ای

۴۸- پس ازآسیب جسمی تروماتیک کدام واکنش بلافاصله اتفاق می‌افتد؟

۱) خشم ۲) انکار ۳) اضطراب ۴) افسردگی

۴۹- در کدام اهداف خانواده درمانی و گروه درمانی حمایتی امید القا می‌شود؟

۱) شناختی ۲) رفتاری ۳) عاطفی ۴) روان آموزشی

۵۰- در نظریه هالند I به کدام محیط شغلی اشاره دارد؟

۱) هنری ۲) قراردادی ۳) تحقیقاتی ۴) واقع گرایانه

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

آزمون‌های روانی، نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۵۱- از کدام نوع مصاحبه در محیط‌های توانبخشی برای شروع خدمات استفاده می‌شود؟
۱) وضعیت روانی ۲) غربالگری ۳) تشخیصی ۴) آغازین

۵۲- در آزمون خانه-درخت-آدم اگر فرد در حالت شناور ترسیم شود چه معنایی دارد؟
۱) مضطرب ۲) بی پناه ۳) وابسته ۴) بدگمان

۵۳- در آزمون استعداد افتراقی برای ارزیابی شغلی و کارکنان برای انتخاب برنامه نویس کامپیوتر کدام استعداد در استدلال از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
۱) مکانیکی ۲) انتزاعی ۳) عددی ۴) کلامی

۵۴- ژرف‌اندیشی در آزمون NEO زیر مجموعه کدام عامل است؟
۱) خوشایندی ۲) برونگرایی ۳) وظیفه شناسی ۴) گشودگی

۵۵- کدامیک از موارد زیر جز ارزیابی‌های غیر استاندارد در مشاوره توانبخشی است؟
۱) پیشرفت تحصیلی
۲) استعداد
۳) اطلاعات زندگی نامه
۴) علاقه و ارزش

۵۶- کدام عبارت درباره مصاحبه ساختار یافته درست است؟
۱) به بررسی عمیق تر موضوعات کمک نمی‌کند
۲) انعطاف پذیری در مصاحبه بیشتر است
۳) به قضاوت بالینی کمک می‌کند
۴) اعتبار و روایی خوبی دارد

۵۷- رایج‌ترین رویکرد مصاحبه مورد استفاده در مشاوره توانبخشی کدام است؟
۱) ساختاریافته ۲) نیمه ساختار یافته ۳) بدون ساختار ۴) متمرکز

۵۸- آموزش غیررسمی و تحصیلات در کدام بخش مدل طبقه‌بندی بین المللی عملکرد، کم توانی و سلامت قرار می‌گیرد؟
۱) فعالیت و مشارکت
۲) عملکردهای ذهنی
۳) عوامل زمینه‌ای فردی
۴) محصولات و فناوری

۵۹- کدام عبارت درباره پرسشنامه تاثیر مشارکت بر خودمختاری (IPAQ) درست است؟
۱) نقش‌های معنادار زندگی را می‌سنجد.
۲) سنجش کار و تحصیلات بخشی از پرسشنامه نیست.
۳) ۷ زیر دامنه عملکرد و مشارکت درک شده را می‌سنجد.
۴) توسط سازمان بهداشت جهانی طراحی شده است.

۶۰- کدام مورد زیر خوش بینی را می‌سنجد؟
۱) آزمون جهت‌گیری زندگی
۲) مقیاس امید
۳) شکوفایی به زیستی پروما
۴) مقیاس رضایت از زندگی

www.sanapezeshki.com medical_sana

۶۱- کدام عبارت درباره فرآیند ارزیابی در مشاوره توانبخشی درست است؟
۱) تمرکز بر فرد و مراقبان است.
۲) ارزیابی مترادف مشاوره است.
۳) مشارکت فعال فرد در ارزیابی الزامی‌نیست.
۴) هدف اولیه تعیین شدت ناتوانی ست.

۶۲- در مصاحبه انگیزشی پایبندی به تغییر را چگونه می‌توان بیشتر کرد؟
۱) با افزایش قدرت انتخاب مراجع
۲) ایجاد محیط آزادانه برای کشف و بررسی
۳) ارتقا انتخاب و مسئولیت‌های فردی
۴) تقویت احساس کارآمدی

۶۳- گام چهارم در ارزشیابی آزمون در مشاوره توانبخشی کدام است؟
۱) داشتن کتابچه راهنمای نمره‌گذاری
۲) داشتن گروه هنجاری مناسب
۳) توجه به هدف اعلام شده از ساخت آزمون
۴) مناسب بودن آزمون برای مراجع

۶۴- اولین منبع سوگیری آزمونگر کدام است؟
۱) زبان کلامی و غیر کلامی
۲) قومیت و جنسیت
۳) نگرش‌ها و انتظارات
۴) شایستگی و تجربه

۶۵- مهم‌ترین و طولانی‌ترین بخش گزارش ارزیابی توان بخشی کدام است؟
۱) توصیه‌ها ۲) اطلاعات زمینه‌ای ۳) نتایج و تفسیر بالینی ۴) مشاهدات رفتاری

۶۶- در سطوح شایستگی برای خرید آزمون‌ها، سطح A به کدام مدرک اشاره دارد؟
۱) فاقد مدرک تحصیلی ۲) کارشناسی ارشد ۳) دکترای پزشکی ۴) کارشناسی

۶۷- «ظرفیت کل یاتراکمی فرد برای اقدام هدفمند، تفکر منطقی و برخورد موثر با محیط» به کدام مورد اشاره دارد؟
۱) توانایی ۲) استعداد ۳) سازگاری ۴) هوش

۶۸- در خرده آزمون‌های اصلی هوش وکسلر بزرگسالان ویرایش چهارم، کدامیک با حافظه کاری ارتباط دارد؟
۱) شباهت‌ها ۲) محاسبات ۳) رمزگردانی ۴) طراحی معکب

۶۹- ماتریس پیشرونده استاندارد ریون (SPM) کدام مورد را می‌سنجد؟
۱) هوش کلی ۲) هوش متبلور ۳) توانایی ادراکی ۴) هوش سیال

۷۰- کدام مجموعه عامل با موفقیت شغلی بیشترین ارتباط را دارد؟
۱) روان رنجورخویی-برونگرایی-وظیفه شناسی
۲) خوشایند –برونگرایی–وظیفه شناسی
۳) روان رنجورخویی-گشودگی-خوشایند
۴) برونگرایی- گشودگی-خوشایند

۷۱- در کدام خصیصه افسردگی اساسی افکار خودکشی بیشتر است؟
۱) کاتاتونیک ۲) روان پریشانه ۳) آتیپیک ۴) ملانکولیک

۷۲- اگر بیمار نتواند کاربرد اشیا ساده مانند کلید را نشان دهد، از کدام مورد زیر رنج می‌برد؟
۱) زبان پریشی ورنیکه
۲) کنش پریشی
۳) کردارپریشی فکری - حرکتی
۴) زبان پریشی بروکا

۷۳- وقتی درمانگر از بیمار می‌پرسد« پرنده و پروانه چه شباهتی دارند»، چه موردی را ارزیابی می‌کند؟
۱) تفکر انتزاعی ۲) بینش ۳) قضاوت ۴) اطلاعات

۷۴- خانم ۴۵ ساله‌ای پس از تهدید شوهرش به طلاق در مشاجره، بطور ناگهانی پاهایش دچار بی‌حرکتی شده و دیگر نمی‌توانست راه برود، پس از مراجعه هیچ علت نورو لوژیک یا بیماری یافت نشد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟
۱) ساختگی ۲) جسمانی‌سازی ۳) تبدیلی ۴) صرع

۷۵- آقای حمیدی ۷۸ ساله که پس از فوت همسرش دچار احساس اندوه شدید شده بود، به عنوان داوطلب در یک آشپزخانه خیریه مشغول به کار شد. این رفتار نمونه‌ای از کدام مکانیسم دفاعی است؟
۱) Sublimation ۲) Projection ۳) Displacement ۴) Denial

۷۶- فردی که با خوابیدن بیش از حد یا مصرف الکل از رویارویی با مشکلات اجتناب می‌کند از چه روش مقابله با استرس استفاده می‌کند؟
۱) مهار فردی (هیجان محور)
۲) ارزیابی مجدد(هیجان محور)
۳) اجتناب (هیجان محور)
۴) مقابله کردن (مساله محور)

۷۷- داروهای آرامبخش خواب آور و ضد اضطراب در چه مقدار باعث کاهش اضطراب می‌شوند؟
۱) متوسط ۲) زیاد ۳) کم ۴) بسیار زیاد

۷۸- اگر شما بخواهید براساس آزمون NEO یک معلم انتخاب کنید کدام سبک شخصیت مناسب‌تر است؟
۱) E–O– ۲) E+O+ ۳) E–O+ ۴) E+O–

۷۹- وقتی بیماری چندین موضوع را برای بحث مطرح می‌کند و مصاحبه‌گر می‌خواهد که او فقط بخش خاصی از افکارش را پیگیری کند از چه تکنیکی استفاده می‌کند؟
۱) پژواک ۲) کاهش ۳) هدایت مجدد ۴) پرسش‌های هدایتگر

۸۰- درفرآیند تشخیص در DSM-5 مرحله اول کدام است؟
۱) تمایز اختلال سازگاری از سایرین
۲) رد احتمال عوارض ناشی از مواد
۳) رد احتمال تمارض و اختلال ساختگی
۴) رد احتمال عوارض ناشی از وضعیت پزشکی

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۸۱- وظیفه مراجع در درمان گشتالتی چیست؟

۱) ماندن در زمان حال ۲) ایفای نقش ۳) تمرین اصالت ۴) انجام تمرین

۸۲- در کدام شاخص چک لیست SCL-90-R مداخله درمانی بازسازی شناختی پیشنهاد شده است؟

۱) حساسیت بین فردی و اضطراب فوبی
۲) وسواس فکری -جبری
۳) اندیشه پردازی پارانوییدی
۴) خصومت

۸۳- چند دقیقه مصاحبه برای کودکان سنین مدرسه مناسب است؟

۱) ۱۵ ۲) ۲۰ ۳) ۶۰ ۴) ۴۵

۸۴- از چند سالگی می‌توان از کودکان درباره افکار خودکشی سوال پرسید؟

۱) ۱۰ ۲) ۴ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۸۵- وقتی از سالمندان دلیل افکار خودکشی را می‌پرسند، بیشترین دلیل کدام است؟

۱) تنهایی ۲) غمگینی ۳) بیماری ۴) فراموشی

۸۶- در مورد کاربرد پرسش‌های «چگونه» در مصاحبه کدام مورد درست است؟

۱) مراجع را از هیجاناتش جدا می‌کند.
۲) حالت‌های دفاعی مراجع را افزایش می‌دهد.
۳) مراجع را وادار به توصیف تا توجیه می‌کند.
۴) انتقادی و توهین آمیز به نظر می‌رسد.

۸۷- در خصوص خرده آزمون واژگان وکسلر کدام گزینه درست است؟

۱) با افزایش سن نمره کاهش می‌یابد.
۲) به طور خاص یادگیری فرهنگی را منعکس می‌کند.
۳) از اضطراب بیشترین تاثیر را می‌پذیرد.
۴) استفاده از مکانیزم‌های دفاعی اجباری را نشان می‌دهد.

۸۸- یک داستان کوتاه به صورت شفاهی خوانده می‌شود مراجع باید بعد از دو کوشش جزئیات داستان را بیاورد، چه چیز مورد سنجش قرار می‌گیرد؟

۱) روانی معنایی ۲) توجه ۳) زبان ۴) حافظه

۸۹- در آزمون MMPI-2RF بر افراشتگی در کدام مقیاس، خصومت بازداری شده (over controlled hostility) را نشان می‌دهد ؟

۱) ضعف روانی(Pt) ۲) پارانویید (P1) ۳) نمایشی (Hy) ۴) هیپو مانی (Ma)

۹۰- در حساسیت بین فردی در آزمون SCL-90 کدام عبارت درست است؟

۱) احساس خودکارآمدی دارد.
۲) به درمان‌های حمایتی پاسخ نمی‌دهد.
۳) انتظارات منفی از رابطه دارد.
۴) خودبرتربینی بیش از حد دارد.

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۹۱- حرکت حیوان (FM) جز کدام یک از حیطه‌های تفسیری و نمره گذاری در نظام جامع آزمون رورشاخ است؟

۱) محل ادراک
۲) تعیین کننده‌ها
۳) محتوا
۴) بخش مرکزی

۹۲- کدام عبارت درباره تصویربرداری عصبی درست است؟

۱) براساس معاینه بالینی باید صورت گیرد
۲) می‌تواند سطح برانگیختگی و توجه را ارزیابی کند
۳) برای بیماران دچار حمله‌های اول روان پریشی لازم نیست
۴) فقط برای شناسایی تغییر در محل مغز کاربرد دارد

۹۳- نوع دوستی در کدام حیطه نسخه تجدیدنظرشده پرسشنامه شخصیتی NEO قرار می‌گیرد؟

۱) استقبال از تجربه ۲) موافقت ۳) وظیفه شناسی ۴) برون‌گرایی

۹۴- در کدام بخش از مصاحبه مطالب ترجیحا با کلمات بیمار ثبت می‌شود؟

۱) تاریخچه رشد فردی
۲) تاریخچه قانونی
۳) شکایت اصلی
۴) بیماری فعلی

۹۵- وقتی بیمار روانپریش یا دچار ناراحتی قابل ملاحظه‌ای است، مناسب ترین زمان مصاحبه چند دقیقه ست؟

۱) ۲۰ تا ۳۰ ۲) ۱۰ تا ۱۵ ۳) ۳۰ تا ۳۵ ۴) ۲۰ تا ۳۰

۹۶- در آزمون BDI-II نمره ۱۴تا ۱۹ نشانه چه سطحی از افسردگی است؟

۱) کمترین افسردگی ۲) افسردگی خفیف ۳) افسردگی متوسط ۴) افسردگی شدید

۹۷- کدامیک از ویژگی‌های زیر در مورد افراد دارای الگوی رفتاری نوع B درست است؟

۱) تمایل بسیاری به انتقاد از خود دارند.
۲) همزمان بیش از یک کار را انجام می‌دهند
۳) زود عصبانی می‌شوند
۴) نگاهشان به زندگی فیلسوفانه است

۹۸- شایع ترین نابهنجاری روانی در مبتلایان به صرع کدام است؟

۱) افسردگی اساسی ۲) وسواس شدید ۳) اختلالات شخصیت ۴) روان پریشی

۹۹- کدام عبارت درباره اختلال سلوک درست است؟

۱) در دخترها در سن بلوغ شایع تر از پسران همسن است.
۲) شیوع شخصیت ضداجتماعی در والدین مانند جمعیت عمومی است.
۳) با عوامل اجتماعی – اقتصادی بطور چشمگیری ارتباط دارد.
۴) شروع در سنین بالاتر و بعد از بلوغ با پیش آگهی بدتر ارتباط دارد.

۱۰۰- هدف استفاده از تکنیک ..... کاهش اضطراب بیمار و افزایش اعتماد به نفس با اظهار حمایت از او است.

۱) اطمینان‌بخشی ۲) مواجهه ۳) تفسیر ۴) مبالغه کردن

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

زبان تخصصی و عمومی

زبان تخصصی

■ **Reading comprehension**

Read the following passages carefully and then answer the questions that follow. Base your answers on the information in the passage only.

Psychotherapy is a structured process in which a trained therapist helps an individual or a group to explore thoughts, emotions, and behaviors to promote mental and emotional well-being. It is based on psychological theories that explain how the mind works and how people change. Each approach has its unique techniques, goals, and philosophy, but they all aim to reduce distress and enhance self-understanding. One of the most widely used approaches is Cognitive-Behavioral Therapy (CBT). CBT focuses on identifying and modifying distorted patterns of thinking that lead to maladaptive emotions and behaviors. The therapist helps the client recognize automatic thoughts, challenge irrational beliefs, and develop healthier coping strategies. For example, a person suffering from anxiety might learn to replace catastrophic thinking ("I will fail for sure") with realistic appraisals ("I can prepare and do my best"). CBT is highly structured, goal-oriented, and evidence based, making it one of the most empirically supported therapies today. Another influential approach is Psychoanalysis, founded by Sigmund Freud. It emphasizes unconscious conflicts and childhood experiences as the roots of psychological distress. The therapeutic process involves free association, dream analysis, and interpretation of transference — the client's projection of past feelings onto the therapist. Through gaining insight into repressed conflicts, patients can achieve emotional release and behavioral change. Although classical psychoanalysis is less common today, its principles influence many modern psychodynamic therapies. Humanistic and client-centered therapies, inspired by Carl Rogers and Abraham Maslow, focus on the individual's capacity for self-growth and self actualization. The therapist provides an atmosphere of unconditional positive regard, empathy, and authenticity, allowing clients to explore their inner experiences freely. Rather than interpreting or directing the client, the therapist facilitates understanding and personal meaning. This approach views psychological health as congruence between one's self-image and real-life experience. In recent years, mindfulness-based therapies have gained popularity, integrating cognitive and meditative techniques to help clients become more aware of the present moment. These include Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Such methods encourage acceptance rather than avoidance of painful experiences, helping individuals respond to difficulties with greater balance. For patients dealing with phobias or post-traumatic stress disorder, exposure therapy has proven especially effective. By gradually confronting feared stimuli in a controlled environment, clients can weaken the link between the stimulus and the fear response. This process, known as desensitization, helps restore a sense of safety and control. Across all therapeutic models, the most crucial element is the therapeutic alliance — the collaborative and trusting relationship between therapist and client. Research consistently shows that the quality of this relationship often predicts treatment success better than the choice of method. Psychotherapy, in all its forms, remains a dynamic dialogue between science and humanity, technique and empathy, logic and compassions

101- What is the main purpose of psychotherapy?

1) To eliminate all negative emotions
2) To promote mental and emotional well-being
3) To diagnose physical illnesses
4) To study brain anatomy

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

102- What does CBT focus on?

1) Childhood memories only
2) Dreams and unconscious conflicts
3) Identifying and modifying distorted patterns of thinking
4) Meditation without cognitive techniques

103- Which of the following is an example of an automatic thought?

1) "I can prepare and do my best."
2) "I will fail for sure."
3) "I should examine the evidence."
4) "I can change my behavior."

104- Which characteristic best describes CBT?

1) Unstructured and nondirective
2) Highly structured and goal-oriented
3) Based exclusively on dream analysis
4) Focused primarily on childhood experiences

105- What is transference?

1) The avoidance of painful experiences
2) The projection of past feelings onto the therapist
3) The modification of irrational beliefs
4) The integration of personality traits

106- Which approach emphasizes unconscious conflicts and childhood experiences?

1) CBT
2) Humanistic therapy
3) Psychoanalysis
4) Exposure therapy

107- What is the main focus of humanistic and client-centered therapies?

1) Self-growth and self-actualization
2) Dream interpretation
3) Exposure to feared stimuli
4) Suppression of emotions

108- Which of the following is associated with Carl Rogers?

1) Unconditional positive regard
2) Collective unconscious
3) Free association
4) Systematic desensitization

www.sanapezeshki.com medical_sana

109- What do mindfulness-based therapies encourage?

1) Avoidance of painful experiences
2) Acceptance rather than avoidance
3) Suppression of automatic thoughts
4) Interpretation of dreams

110- What is MBSR?

1) Mindfulness-Based Stress Reduction
2) Mental Behavior and Stress Response
3) Mind-Based Social Regulation
4) Mindfulness-Based Symptom Recovery

111- Which therapy is particularly useful for phobias and PTSD?

1) Psychoanalysis
2) Exposure therapy
3) Client-centered therapy
4) Dream analysis

112- What is desensitization?

1) Increasing the intensity of a fear response
2) Gradually weakening the connection between a stimulus and fear response
3) Suppressing unconscious conflicts
4) Identifying irrational beliefs

113- What is the therapeutic alliance?

1) The relationship between two therapists
2) A collaborative and trusting relationship between therapist and client
3) The relationship between the client and family
4) The therapist's interpretation of dreams

114- Which factor often predicts treatment success?

1) The therapist's age
2) The length of the treatment
3) The quality of the therapeutic relationship
4) The diagnosis alone

115- What does the therapist do in humanistic and client-centered therapy?

1) Interprets the client's dreams
2) Facilitates understanding and personal meaning
3) Challenges all irrational beliefs
4) Exposes the client to feared stimuli

زبان عمومی

■ Part one: Vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

116- After completing the chemotherapy cycle, the patient successfully entered a state of ----------, with no further signs of active disease on the follow-up scans.

1) detection
2) remission
3) emission
4) integration

117- Interoperable digital platforms facilitate the rapid ---------- of clinical data between hospitals and public health agencies.

1) disparity
2) adversity
3) transmission
4) intervention

118- Newborn screening programs aim to prevent ---------- developmental harm by identifying congenital disorders before symptoms appear.

1) irreproachable
2) inconsequential
3) irreversible
4) insignificant

119- The keynote speaker managed to ---------- the audience's interest throughout the lecture by presenting compelling clinical trial data

1) withhold
2) withdraw
3) suspend
4) sustain

120- During an infectious disease outbreak, public health agencies must quickly ---------- clear and accurate guidelines to prevent panic and slow down transmission.

1) aggravate
2) deteriorate
3) uproot
4) disseminate

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete each question with the most suitable choice (1, 2, 3, or 4). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

Artificial intelligence (AI) and machine learning technologies are fundamentally reshaping healthcare delivery, operational workflows, and clinical research. By processing vast arrays of health data with high speed, automated systems can identify subtle diagnostic patterns, predict disease trajectories, and optimize resource allocation. These innovations have significant potential to improve diagnostic precision, reduce clinical workloads, and support personalized therapeutic strategies across diverse patient populations. However, integrating advanced algorithmic models into health infrastructure presents complex ethical challenges. Algorithmic bias, stemming from unrepresentative datasets, risks perpetuating health inequities if left unmonitored. Furthermore, heavy reliance on complex computational systems raises critical questions regarding data privacy, institutional accountability, and the potential erosion of human clinical judgment. Ensuring the transparent and safe deployment of machine learning requires ongoing collaboration among researchers, developers, health administrators, and policymakers. To realize these benefits without compromising safety, institutions must establish robust regulatory frameworks. Rather than replacing human expertise, artificial intelligence should function as a complementary tool designed to augment decision-making capabilities and streamline administrative procedures. Striking an effective balance between computational automation and human oversight ensures that technological advancements preserve fundamental principles of clinical ethics while driving progress. Ultimately, a balanced, human-centered approach to integration will safeguard equity, maximize clinical utility, and build resilient health systems capable of meeting evolving global demands.

121- A potential benefit of advanced computational systems is to ----------.

1) enhance diagnostic accuracy and individualized care
2) standardize required treatments across patient groups
3) eliminate clinical documentation burdens
4) replace streamline administrative procedures

122- An obstacle to achieving equitable healthcare outcomes through AI is the ----------.

1) risk of undermining clinicians' expertise and insight
2) need for increased transparency regarding data privacy
3) use of unrepresentative datasets during model training
4) complexity of establishing robust regulatory frameworks

123- Excessive reliance on automated diagnostic systems may lead to ----------.

1) the gradual loss of clinicians' judgment capabilities
2) unreliable regulatory frameworks and protocols
3) strengthened data privacy standards across institutions
4) unrepresentative rise in observing clinical ethics

124- When integrating automated systems into healthcare, the author advocates for ----------.

1) prioritizing automation over human oversight and knowledge
2) limiting machine learning to academic research
3) balancing computational automation with human supervision
4) relying on manual workflows until AI is autonomous

125- Within healthcare administration, artificial intelligence can assist by ----------.

1) eliminating the need for cooperation across healthcare and policy sectors
2) automating patient communication and clinical decisions
3) transferring institutional liability entirely to software policymakers
4) restructuring administrative workflows and enhancing decision-making

www.sanapezeshki.com medical_sana

Passage 2

Environmental noise pollution has emerged as a pervasive, frequently overlooked determinant of public health in modern societies. Historically viewed as a localized nuisance, excessive ambient noise—stemming from transportation, industry, and construction—is now recognized as a major environmental stressor. Chronic exposure exerts profound biological and psychological strain, triggering physiological stress responses that extend far beyond auditory discomfort or hearing impairment. When the body is exposed to persistent background noise, the sympathetic nervous system remains chronically activated. This involuntary reaction stimulates the continuous release of stress hormones, particularly cortisol and adrenaline, which elevate blood pressure, increase arterial stiffness, and drive systemic vascular inflammation. Consequently, long-term exposure is strongly associated with increased incidence of hypertension, heart disease, and metabolic dysregulation. Furthermore, nighttime noise disrupts natural sleep cycles, leading to cognitive fatigue, emotional reactivity, and reduced functional capacity. Addressing the burdens of noise pollution requires comprehensive public policy and multidisciplinary urban planning. Strategies such as constructing sound barriers along transit corridors, implementing strict acoustic zoning, and designing green spaces serve as critical environmental buffers. Moreover, advancing quieter transportation technologies and architectural soundproofing can substantially mitigate noise in high-density areas. Recognizing quiet environments as an essential public health resource allows planners and professionals to design communities that mitigate environmental stress, protect cardiovascular health, and foster long-term population well-being

126- The central argument of the passage is that noise pollution is a ----------.

1) minor urban inconvenience
2) serious public health threat
3) limited environmental stressor
4) problem resisting medical work

127- The biological consequence of chronic noise exposure is ----------.

1) permanent damage to the auditory nerve and gradual hearing loss
2) immediate reduction in metabolic function and vascular inflammation
3) persistent activation of the sympathetic nervous system
4) temporary emotional reactivity followed by rapid recovery

128- Nighttime noise is particularly harmful because it disrupts sleep cycles, leading to ----------.

1) cognitive boredom and reduced functional capacity
2) permanent damage to auditory organs
3) immediate loss of stiffness in arteries
4) complete reliance on architectural soundproofing

129- The author's tone toward noise pollution reflects ----------.

1) indifference toward the role of modern architectural design
2) urgency regarding the need to treat noise as a major health hazard
3) relief regarding the decline of industrial and transportation noise
4) pessimism about urban planning's ability to mitigate acoustic stress

130- Effectively mitigating noise pollution requires ----------.

1) soundproofing private homes and workplaces individually
2) intensifying treatment of stress-induced heart diseases
3) relocating industrial and transit centers away from cities
4) integrating policy measures with urban design

موفق باشید

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- کلید اولیه سوالات **ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۰** از طریق سایت اینترنتی **www.sanjeshp.ir** اعلام خواهد شد.

۲- اعتراضات خود را از **ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۰** لغایت **ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۸/۱۵** به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.

۳- اعتراضاتی که به هر شکل **خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری)** ارسال شود، **مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.**

تذکر مهم:

* **فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.**
* **از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد** اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی **اعم از یک مورد و یا بیشتر** رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:

نام رشته:	نام درس:	شماره سوال:	نوع دفترچه:

نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد بررسی:

❑ بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)

❑ جواب صحیح ندارد.

❑ متن سوال صحیح نیست.

توضیحات: