نوبت دوم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سؤالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

رشته: سیاست‌های غذا و تغذیه

تعداد سؤالات: ۱۰۰

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۴

مشخصات داوطلب:

نام:.....

نام خانوادگی:.....

* سؤالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی در دفترچه جداگانه ارائه می‌شود.

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سؤالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

سیاست‌های غذا و تغذیه

تغذیه

۱ـ کدامیک از موارد زیر جزء شرایط انجام جراحی‌های چاقی محسوب نمی‌شود؟
الف) نمایه توده بدن بالاتر از $40kg/m^2$
ب) بیماری‌های زمینه‌ای مرتبط با چاقی از قبیل دیابت و فشار خون
ج) تلاش منجر به شکست در کاهش وزن
د) نداشتن کنترا اندیکاسیون جهت جراحی

۲ـ به دنبال صرف خوراک و در پاسخ به انسولین همه شرایط زیر اتفاق می‌افتد، بجز:
الف) افزایش برداشت اسیدهای آمینه توسط سلول
ب) افزایش گلیکولیز
ج) افزایش لیپوپروتئین لیپاز در سلول‌های آندوتلیال
د) افزایش کاتابولیسم تری‌گلیسیرید

۳ـ کدامیک از شیرین‌کننده‌های زیر پاسخ محدود گلیسیمیک ایجاد می‌کند؟
الف) آسه سولفام ب) ساخارین ج) سوکرالوز د) آسپارتام

۴ـ کمبود کدام ماده مغذی باعث کندی رشد دندان می‌شود؟
الف) ید ب) فلوراید ج) ویتامین A د) آهن

۵ـ همه موارد زیر جزء مکانیسم‌های عملکرد فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندان هستند، بجز:
الف) جایگزینی کریستال‌های فلوئوروآپاتیت به جای هیدروکسی آپاتیت در دندان
ب) افزایش مینرالیزاسیون املاح در شرایط اولیه پوسیدگی
ج) مهار آنزیم‌های باکتریایی در دهان و جلوگیری از تولید اسید
د) افزایش تحریک ترشح بزاق و کاهش اسیدیته دهان

۶ـ همه داروهای زیر می‌توانند ایجاد تغییر در مزه (Taste) یا اختلال در حس چشایی ایجاد کنند، بجز:
الف) Clomipramine ب) Phenytoin ج) Captopril د) Colchicine

۷ـ شاخص‌های مورد استفاده در تهیه مقادیر رفرانس غذایی (Dietary Refrence Intake) هر یک از مواد مغذی در کدام گزینه صحیح بیان شده است؟
الف) عملکرد آنتی‌اکسیدانی لکوسیت‌ها ـ ویتامین C
ب) سطح تیامین سرمی ـ تیامین
ج) سطح فلوئوراید سرمی ـ فلوئوراید
د) سطح پانتوتنیک اسید ادراری ـ پانتوتنیک اسید

۸ـ کدام گزینه اطلاعات صحیحی درخصوص مقادیر قابل قبول توزیع درشت مغذی‌ها (AMDR) می‌دهد؟
الف) مقادیری است که با کاهش خطر بیماری‌های مزمن مرتبط است.
ب) [illegible] اجزای مدل DRI نمی‌باشد.
ج) بر اساس دریافت‌های انرژی در گروه‌های سنی نیست.
د) لینولنیک و لینولئیک اسید در آن اشاره نشده است.

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۹- بر اساس راهنمای غذایی انجمن قلب آمریکا برای افراد سالم، مصرف کدام مقدار از مواد غذایی زیر در روز توصیه شده است؟

الف) کمتر از ۳۵۰۰ میلی‌گرم سدیم

ب) کمتر از ۱۵٪ انرژی از PUFA

ج) ۵۰۰ میلی‌گرم کلسترول

د) کمتر از ۳۰٪ انرژی از چربی

۱۰- کدامیک از مواد زیر از ترکیبات مهم بافت‌های چشم و مغز می‌باشد؟

الف) اسید دوکوزاهگزا انوئیک

ب) اسید لینولئیک

ج) اسید لینولنیک

د) اسید پالمتیک

۱۱- کدامیک از اسیدهای آمینه زیر قابلیت شناسایی توسط tRNA را ندارند؟

الف) سیستئین

ب) هیستیدین

ج) هیدروکسی پرولین

د) اسید آسپارتیک

۱۲- غلظت کدامیک از اسیدهای آمینه در پلاسما کمترین است؟

الف) گلوتامین ب) پرولین ج) سرین د) اسید آسپارتیک

۱۳- کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در عضلات متابولیزه نمی‌شود و نمی‌توان از آن برای بررسی مقدار پروتئین برداشت شده و دفع شده توسط عضلات استفاده کرد؟

الف) هیستیدین ب) آلانین ج) لوسین د) تیروزین

۱۴- در اولین هفته گرسنگی، کدامیک از اتفاقات زیر رخ می‌دهد؟

الف) استفاده مستقیم از اسیدهای چرب توسط عضلات به عنوان منبع انرژی

ب) استفاده مستقیم از اسیدهای چرب توسط سلول‌های مغز به عنوان منبع انرژی

ج) مصرف منابع پروتئینی به عنوان منبع انرژی در بدن

د) تکیه بر گلوکز به عنوان منبع انرژی در بدن

۱۵- کدامیک جزو منابع RS2 و RS3 می‌باشند؟

الف) نشاسته پخته و سرد شده، موز

ب) موز، سیب زمینی

ج) سیب زمینی، نشاسته پخته و سرد شده

د) نان، موز

۱۶- کدامیک از مکمل‌های زیر نباید با مکمل Strontium هم‌زمان مصرف شود؟

الف) ویتامین C ب) ویتامین D ج) کلسیم د) منیزیم

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۱۷- فیبر توصیه شده برای زنان باردار و شیرده چند گرم در روز می‌باشد؟

الف) ۲۵ و ۳۸ ب) ۲۸ و ۳۸ ج) ۲۸ و ۲۹ د) ۲۵ و ۳۰

۱۸- کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

الف) با افزایش طول اسید چرب، کارآیی جذب آن کاهش می‌یابد.

ب) اسیدهای چرب با تعداد کربن کمتر از ۱۶، با جذب غیرفعال از مخاط معده جذب می‌شوند.

ج) کلسترول صفراوی نسبت به کلسترول رژیم غذایی بیشتر در بخش‌های پروگزیمال روده جذب می‌شود.

د) کفایت جذب کلسترول به مراتب کمتر از تری‌گلیسرید می‌باشد.

۱۹- "Nutrient Partners" در همه گزینه‌ها به طور صحیح عنوان شده است، بجز:

الف) آلبومین ـ ROS ـ بیوتین

ب) امگا ۶ ـ آراشیدونیک اسید ـ امگا ۳

ج) کلسیم ـ روی ـ مس

د) سدیم کلراید ـ پتاسیم ـ کلسیم

۲۰- همه یافته‌های زیر مربوط به آنمی فقر آهن در مراحل ابتدایی می‌باشد، بجز:

الف) ناهنجاری‌های رشد

ب) خستگی

ج) عملکرد ناکافی عضلات

د) گاستریت

۲۱- توصیه متخصصین بهداشت برای درمان آنمی فقر آهن بر اساس شدت و میزان تحمل بیماران چه میزان از آهن المنتال خوراکی می‌باشد؟

الف) ۶۵ میلی‌گرم روزانه در دوز واحد برای بزرگسالان و ۴۵ میلی‌گرم برای کودکان زیر ۱۴ سال در دوز واحد

ب) ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم سه بار در روز برای بزرگسالان و ۴ تا ۶ میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن در کودکان در سه دوز منقسم

ج) ۸ میلی‌گرم روزانه برای بزرگسالان در دوز واحد و ۱۰ تا ۱۱ میلی‌گرم روزانه برای کودکان زیر ۱۴ سال در دوز واحد

د) ۸ میلی‌گرم روزانه برای بزرگسالان دو بار در روز و ۱۰ تا ۱۱ میلی‌گرم روزانه برای کودکان زیر ۱۴ سال دو بار در روز

۲۲- کدامیک از کربوهیدرات‌های زیر موجب افزایش تولید اسیداوریک می‌شود؟

الف) فروکتوز ب) گالاکتوز ج) گلوکز د) مانوز

۲۳- کدامیک از موارد زیر خطر تشکیل سنگ‌های کلیوی را افزایش می‌دهد؟

الف) منیزیم ب) ویتامین C ج) سیترات د) امگا ۳

۲۴- در هرم غذایی دانشگاه هاروارد (Healthy Eating Pyramid) کدام ماده غذایی در نوک قله هرم قرار دارد؟

الف) روغن‌های مایع گیاهی

ب) برنج سفید

ج) نان کامل سبوس‌دار

د) حبوبات

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۲۵- کدامیک جزء خصوصیات فرمولاهای انترال مخصوص بیماران کبدی می‌باشد؟

الف) پر پروتئین

ب) کم کربوهیدرات

ج) افزایش نسبت BCAA به اسیدهای آمینه آروماتیک

د) افزایش نسبت اسیدهای آمینه آروماتیک به BCAA

۲۶- زنان باردار نسبت به ابتلا به کدامیک از آلودگی‌های غذایی زیر مستعدتر هستند؟

الف) باسیلوس سرئوس

ب) کلستریدیوم

ج) اشرشیاکلی

د) لیستریامونوسیتوژنز

۲۷- کدامیک از کمبودهای تغذیه‌ای در زنان باردار شایع‌تر است؟

الف) کمبود آهن و کلسیم

ب) کمبود آهن و ویتامین D

ج) کمبود آهن و اسیدفولیک

د) کمبود کلسیم و ویتامین D

۲۸- مقدار کل ذخیره‌سازی کلسیم در دوران بارداری چقدر است؟

الف) ۲۵ گرم

ب) ۳۰ گرم

ج) ۵۰ میلی‌گرم در روز

د) ۳۳۰ میلی‌گرم در روز

۲۹- در اختلال Abetalipoproteinemia کدامیک از مداخلات تغذیه زیر را توصیه می‌نمایند؟

الف) مکمل یاری ویتامین A به میزان 15000 IU در روز

ب) مکمل یاری ویتامین E به میزان 2000 mg در روز

ج) مکمل یاری امگا-۳ به میزان 1000 mg در روز

د) مکمل یاری ویتامین C به میزان 2000 mg در روز

۳۰- در صورت تابش هرگونه تشعشعات هسته‌ای به مردم در اثر اتفاقات غیرمترقبه، سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از کدام ماده را تحت عنوان ماده تیروئید بلاکر توصیه نموده است؟

الف) NaCl یا استفاده از نمک

ب) استفاده از KI یا یدید پتاسیم

ج) استفاده از اسیدهای چرب امگا ۳

د) استفاده از Selenomethionine

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۳۱ـ پدیده Sensory - Specific Satiety اشاره به کدامیک از گزینه‌های زیر دارد؟

الف) احساس سیری و عدم تمایل به خوردن بعد از مصرف غذا

ب) احساس گرسنگی و خوردن بیش از اندازه

ج) تمایل به خوردن غذاهای متنوع

د) احساس سیری ولی تمایل به خوردن بیشتر

۳۲ـ در یک برنامه محرومیت غذایی کلاسیک (Classic Starvation) در ده روز اول، چند درصد انرژی مصرفی حاصل از پروتئین می‌باشد؟

الف) ۸ تا ۱۲

ب) ۱۰ تا ۱۵

ج) ۱۵ تا ۲۰

د) ۲۰ تا ۲۵

۳۳ـ کدامیک از پروتئین‌های زیر در انتقال آهن از جفت به جنین نقش دارد؟

الف) ترانسفرین ب) پره‌آلبومین ج) هپسیدین د) هموسیدرین

۳۴ـ در شرایط افزایش شدید تری‌گلیسرید (Marked Hypertriglycerideemia) کدامیک از مداخلات زیر درست می‌باشد؟

الف) محدودیت مقدار چربی مصرفی به کمتر از ۱۰ درصد کل انرژی دریافتی

ب) محدودیت مقدار چربی مصرفی به کمتر از ۱۵ درصد کل انرژی دریافتی

ج) محدودیت مقدار چربی مصرفی به کمتر از ۲۰ درصد کل انرژی دریافتی

د) محدودیت مقدار چربی مصرفی به کمتر از ۵ درصد کل انرژی دریافتی

۳۵ـ کدام گزینه، اطلاعات درستی درخصوص آنالیز الگوهای غذایی به روش آنالیز مولفه‌های اصلی (PCA) می‌دهد؟

الف) نتایج آن با روش آنالیز خوشه‌ای مشابه است.

ب) افراد با دریافت‌های غذایی مشابه را گروه‌بندی می‌کند.

ج) بار عاملی هر گروه غذایی در محاسبه امتیاز نقشی ندارد.

د) در مطالعات موردشاهدی استفاده نمی‌شود.

۳۶ـ چنانچه آهن و TIBC سرم به ترتیب ۶۰ و ۳۹۰ میکروگرم در دسی‌لیتر باشد، درصد اشباع ترانسفرین حدوداً چقدر است؟

الف) ۳۰ ب) ۲۰ ج) ۱۵ د) ۱۰

۳۷ـ افزایش هموسیستئین نشانه کمبود تمام موارد است، بجز:

الف) فولات ب) B12 ج) B2 د) B6

۳۸ـ در الگوی رژیمی DASH احتمال دریافت کدام از بقیه کمتر است؟

الف) پتاسیم ب) منیزیم ج) کلسیم د) آهن

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۳۹ـ کدام در مورد هپتوکورین (Haptocorrin) درست است؟

الف) از معده ترشح و در جذب ویتامین D موثر است.

ب) از غدد بزاقی ترشح و در جذب ویتامین B12 موثر است.

ج) نام دیگر آن Cubilin است.

د) سبب مهار ترپسین می‌شود.

۴۰ـ در کمبود همه موارد Nasolabial Seborrhea دیده می‌شود، بجز:

الف) نیاسین

ب) ریبوفلاوین

ج) پیریدوکسین

د) تیامین

۴۱ـ در تعریف امنیت غذایی خانوار به همه موارد اشاره دارد، بجز:

الف) Access to Food

ب) Availability of Food

ج) Safe Food

د) Food Price

۴۲ـ مصرف کدام در بیماری سلیاک آزاد است؟

الف) کنجد ب) سبوس گندم ج) پاستا د) رشته

۴۳ـ انرژی واسمولاریته محلول دکستروز ۵٪ مورد استفاده در تغذیه پارانترال چقدر است؟

الف) 170 kcal/L ، 250 mOsm/L

ب) 170 kcal/L ، 500 mOsm/L

ج) 200 kcal/L ، 250 mOsm/L

د) 200 kcal/L ، 500 mOsm/L

۴۴ـ در عملکرد سیستم عصبی و مغز در Periconceptual Period کدام مورد مهم‌تر است؟

الف) مس ب) ویتامین C ج) ویتامین E د) منیزیم

۴۵ـ در جراحی چاقی BPD/DS و RYGB مقدار دریافت توصیه شده کدام نوترینت یکسان می‌باشد؟

الف) روی ب) مس ج) کلسیم د) ویتامین K

۴۶ـ کدامیک از عوارض مکمل بتا آلانین می‌باشد؟

الف) راش‌های پوستی ب) تهوع و استفراغ ج) نفخ د) افزایش وزن

۴۷ـ کدام گزینه اطلاعات صحیحی درخصوص مقادیر روزانه Daily Value (DV) می‌دهد؟

الف) بر پایه ۱۰۰۰ کالری می‌باشد.

ب) بیشتر از مقادیر RDA در هر گروه سنی است.

ج) فقط برای مواد مغذی دارای مقادیر RDA است.

د) مقادیر پیشنهاد شده روزانه برای افراد می‌باشد.

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۴۸ـ **همه گزینه‌ها در ارتباط با عملکرد ید صحیح است، بجز:**

الف) سلینوم در متابولیسم ید نقش دارد.

ب) سندروم Allan-Herndon-Dudly بر اثر جهش در ژن MCT8 ایجاد می‌شود.

ج) در افراد با حالت فیزیولوژیک نرمال، مقادیر کمی از T3 موجود در خون از T4 در بافت‌های محیطی مشتق می‌شود.

د) افزایش تولید هورمون تیروئید می‌تواند باعث ایجاد لرزش دست (Tremor) و کاهش وزن شود.

۴۹ـ **کدام گزینه اطلاعات درستی درخصوص رژیم غذایی بسیار کم کالری Very-Low-Calorie-Diet می‌دهد؟**

الف) نسبتا کم پروتئین است.

ب) خستگی و سنگ کیسه صفرا از عوارض این رژیم است.

ج) با افزایش تری‌یدوتیرونین همراه است.

د) به بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب توصیه نمی‌شود.

۵۰ـ **کدام گزینه، اطلاعات درستی درخصوص مصرف مکمل‌ها و پره‌اکلامپسی می‌دهد؟**

الف) مکمل ویتامین C ممکن است با افزایش خطر همراه باشد.

ب) مکمل ویتامین E پیشگیری‌کننده است.

ج) مکمل کلسیم شدت عوارض را افزایش می‌دهد.

د) در مورد اثرات مفید مکمل ویتامین D شواهد کافی است.

۵۱ـ **کدامیک از موارد زیر جزء اثرات مکمل آرژنین نمی‌باشد؟**

الف) کمک به بهبود زخم

ب) کاهش طول مدت بستری در بیمارستان

ج) حفظ یکپارچگی غشاهای سلولی

د) نقش در سنتز نیتریک اکسید

۵۲ـ **Dysgeusia به چه معنایی می‌باشد؟**

الف) اختلال در حس چشایی

ب) التهاب زبان

ج) گزگزشدن اندام‌های تحتانی

د) تاری دید

۵۳ـ **کدام مورد در خصوص بیماری Dorsolateral Myeolopathy نادرست می‌باشد؟**

الف) این بیماران دچار افزایش دفع ادرار می‌باشند.

ب) این بیماران دچار اختلال در رفلکس قوزک پا می‌باشند.

ج) کمبود ویتامین B12 در پاتوژنز آن موثر شناخته شده است.

د) کمبود تیامین در پاتوژنز آن موثر شناخته شده است.

۵۴ـ **در محاسبه شاخص Prognostic Nurtitional Index (PNI) جهت ارزیابی بیماران تحت جراحی‌های وسیع، نیاز به سنجش همه معیارها می‌باشد، بجز:**

الف) CRP ب) چربی زیر جلدی ج) ترانسفرین د) آلبومین

۵۵ـ **احتمال کمبود روی در اثر مصرف مقدار زیاد غذاهای حاوی کدام ماده زیر بیشتر است؟**

الف) فیتات ب) اگزالات ج) تانن‌ها د) آهن

www.sanapezeshki.com medical_sana

۶۵ـ کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف) مصرف بیش از ۴ وعده نوشابه گازدار غیر الکلی مادر در روز، خطر تولد نوزاد زودرس را تقریبا دو برابر می‌کند.

ب) مصرف بیش از ۴ وعده نوشابه گازدار غیر الکلی مادر در روز، تاثیری بر تولد زودرس نوزاد ندارد.

ج) مصرف بیش از ۴ وعده نوشابه گازدار غیر الکلی مادر در روز، خطر تولد نوزاد زودرس را تقریبا چهار برابر می‌کند.

د) مصرف روزانه تا ۴ وعده نوشابه گازدار غیر الکلی توسط مادر، برای وزن گیری بعد از ۳ ماهه دوم بلامانع است.

اصول و مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی

۶۶ـ اجتماعی‌شدن (Socialization) مربوط به کدامیک از مراحل مدیریت منابع انسانی است؟

الف) Remuneration

ب) Staffing

ج) Planning

د) Orientation

۶۷ـ کدام گزینه، ساده‌ترین روش ارزیابی عملکرد فرد است؟

الف) نوشتن شرح حال

ب) رویدادهای سرنوشت‌ساز

ج) مقیاس سنجش طیف رفتاری

د) روش‌های مقایسه افراد با یکدیگر

۶۸ـ کدامیک از ویژگی‌های زیر در گروه‌های غیررسمی داخل سازمان، پررنگ‌تر از گروه‌های رسمی است؟

الف) هدف مشترک ب) منافع مشترک ج) وظایف روشن د) سلسله‌مراتب تعریف‌شده

۶۹ـ اولین گام از گام‌های فرایند آموزش کارکنان چیست؟

الف) تعیین اهداف سازمانی

ب) تعیین اهداف آموزشی

ج) تشخیص نیازهای آموزشی

د) تعریف برنامه آموزشی

۷۰ـ کدامیک از مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های کوچک و متوسط مفیدتر است؟

الف) دانکن ب) برایسون ج) وایتمن د) گوداشتاین

۷۱ـ اثربخش‌شدن وظیفه همگانی یک مدیر در سازمان، بستگی به کدامیک از گزینه‌های زیر دارد؟

الف) جمع‌آوری، انتقال، پردازش و تسهیم اطلاعات

ب) اتکا به کارکنان یا تفویض اختیار به کارکنان

ج) ایجاد خط فرماندهی و صدور دستور از سطوح عالی سازمان تا کارکنان سطح عملیاتی

د) انجام عملیات بخش‌های مختلف سازمان به‌صورت متوالی و زنجیروار

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۷۲ ـ با تکمیل کدامیک از راهبردهای زیر، سازمان به ارزیابی مجدد ماموریت و اهدافش می‌پردازد؟

الف) تحلیل SWOT

ب) تدوین استراتژی مدیریت بر مبنای هدف

ج) به‌کارگیری ابزار کنترل موثر

د) مدیریت تغییر و نوآوری

۷۳ ـ قدرت نفوذ سازمان از طریق مقایسه کدام‌یک از عوامل زیر معین می‌شود؟

الف) نقاط ضعف ـ فرصت‌ها

ب) نقاط قوت ـ تهدیدها

ج) نقاط ضعف ـ تهدیدها

د) نقاط قوت ـ فرصت‌ها

۷۴ ـ تدوین اهداف کوتاه‌مدت در کدام مرحله از برنامه‌ریزی استراتژیک، اتفاق می‌افتد؟

الف) ارزیابی محیطی

ب) بررسی ماموریت و مقاصد

ج) تعیین استراتژی

د) ارزشیابی

۷۵ ـ کدامیک از اعضای زیر، تشکیل‌دهنده کمیته داروخانه بیمارستان می‌باشند؟

الف) مدیر اجرایی بیمارستان، مدیر داروخانه، رئیس امور مالی و سه نفر از پزشکان

ب) رئیس بیمارستان، مدیر داروخانه، مترون پرستاری و پنج نفر از پزشکان

ج) معاون درمان بیمارستان، مدیر داروخانه، مترون پرستاری و رئیس امور مالی

د) رئیس بیمارستان، مدیر اجرایی بیمارستان، مدیر داروخانه و مدیریت تدارکات

۷۶ ـ زمانی که فرهنگ سازمانی مبتنی بر ترس و عمل تلافی‌جویانه است، کدامیک از انواع کنترل در سازمان توصیه می‌شود؟

الف) رسمی

ب) غیررسمی

ج) بر مبنای آزادی عمل کارکنان

د) بر مبنای قضاوت ذهنی و نظر شخصی

۷۷ ـ در برنامه‌ریزی بلندمدت بر روی کدامیک از گزینه‌های زیر تمرکز بیشتری در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیک وجود دارد؟

الف) تغییرپذیری سازمان

ب) اتخاذ تصمیم بر اساس درک موقعیت

ج) طرح نهایی و تحلیل داخلی آن

د) تعیین رسالت و ظرفیت سازمانی

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۷۸ـ اولین گام در بهبود کیفیت مراقبت بیمارستانی چیست؟

الف) پیش‌بینی و تامین منابع لازم برای بهبود کیفیت مراقبت‌ها

ب) تدارک تیم ارتقای کیفیت

ج) کسب اطمینان از ایمنی بیمار

د) ایجاد فرهنگ ارتقای کیفیت مراقبت‌ها

۷۹ـ کدامیک از موارد زیر بیانگر مزیت یا منفعت بالقوه‌ای است که هنگام ترجیح یک اقدام بر اقدامی دیگر از دست می‌رود؟

الف) هزینه غیرقابل کنترل

ب) هزینه غیرقابل برگشت

ج) هزینه فرصت

د) هزینه منفعت

۸۰ـ مدیران ارشد، به ترتیب بیشترین وظیفه را در کدام کارکرد زیر دارند؟

الف) سازماندهی ـ برنامه‌ریزی ـ کنترل ـ رهبری

ب) سازماندهی ـ رهبری ـ برنامه‌ریزی ـ کنترل

ج) کنترل ـ برنامه‌ریزی ـ رهبری ـ سازماندهی

د) برنامه‌ریزی ـ سازمان‌دهی ـ رهبری ـ کنترل

۸۱ـ کدام نوع بودجه، فروش آتی سازمان را نشان می‌دهد؟

الف) سود ب) درآمد ج) نقد د) متغیر

۸۲ـ عبارت «TQM تعهدی است سیری‌ناپذیر ـ خیلی خوب کافی نیست» بیانگر کدامیک از اجزای مدیریت کیفیت جامع است؟

الف) توجه شدید به مشتری

ب) بهبود در کیفیت تمام کارهای سازمان

ج) توجه به بهبود مستمر

د) اختیار دادن به کارکنان

۸۳ـ تیم‌های مشارکتی در کدامیک از الگوهای مشارکت کارکنان، شکل می‌گیرند؟

الف) نظری ب) شغلی ج) همه‌جانبه د) مشاوره‌ای

۸۴ـ خدمات مشاوره‌ای یا مالی از لحاظ رویارویی خدمات، جزو کدام طبقه‌بندی قرار می‌گیرند؟

الف) پرتماس ب) تماس متوسط ج) تماس تکراری د) بدون تماس

۸۵ـ در کدام شرایط، مدیران برنامه‌های سلامت معمولا از تصمیم‌گیری عقلایی محدود استفاده می‌کنند؟

الف) عدم دسترسی به اطلاعات کافی، مشکلات مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استدلال

ب) دسترسی به اطلاعات کافی، مشکلات مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استدلال

ج) عدم دسترسی به اطلاعات کافی، مشکلات روشن و غیر مبهم، عدم محدودیت انسانی از نظر قدرت استدلال

د) عدم دسترسی به اطلاعات کافی، مشکلات مبهم، محدودیت انسانی از نظر قدرت استدلال

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۸۶ ـ کدام گزینه جزو اصول ارایه‌شده توسط «مینتزبرگ» برای دسته‌بندی کارکنان به واحدهای قابل‌مدیریت است؟

الف) موقعیت فیزیکی کار


ب) هدف

ج) میزان اختیار


د) اندازه‌سازان

۸۷ ـ کدام گزینه در مورد مقایسه رهبران و مدیران سازمان‌ها صحیح است؟


الف)



ب)



ج)



د)



۸۸ ـ بر اساس مدل «بیلز» کدام مدل ارتباطی بهترین ایده اخلاقی را درباره رابطه بین متخصصین سلامت و بیماران در یک برنامه سلامت ارائه می‌کند؟

الف) قیمومیتی

ب) مشارکت دوجانبه

ج) قراردادی

د) اصولی

۸۹ ـ کدام‌یک از گزینه‌های زیر از فواید برون‌سپاری در سطح خرد است؟

الف) دسترسی به فن‌آوری

ب) انتقال مهارت

ج) اشتغال ثانویه

د) دسترسی به بازار جدید

۹۰ ـ کدام‌یک از موارد زیر جزو ارزش‌های ابزاری از نظر راکیچ است؟

الف) جاه‌طلبی ب) یاری‌کردن ج) خودکنترلی د) دنیای صلح‌آمیز

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۹۱ـ اولین مرحله در «تحلیل شرایط خارجی» یک برنامه، کدام گزینه است؟

الف) پایش ب) مداقه ج) پیش‌بینی د) ارزشیابی

۹۲ـ کدام گزینه از الزامات اجرای سیاست، به روش بالا به پایین است؟

الف) عدم تغییر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی

ب) آزادی عمل مدیران اجرایی

ج) تعامل دو طرفه میان سیاست‌گذاران و مجریان سیاست

د) وجود قرارداد میان سیاست‌گذاران و مجریان سیاست

۹۳ـ کدام گزینه دربرگیرنده دلایل ورود دولت به بازار بهداشت و درمان است؟

الف) نابرابری اطلاعات بین ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات، بهبود کارایی، رفتار عموم مردم بر اساس منافع فردی

ب) نبود مشوق برای تولید کالاها و خدمات عمومی، پرهزینه‌بودن خدمات سلامت، از بین‌بردن انحصار

ج) نابرابری اطلاعات بین ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات، پاسخگویی بهتر، از بین‌بردن انحصار

د) رفتار عموم مردم بر اساس منافع فردی، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات، کاهش هزینه‌های اجرایی

۹۴ـ کدام گزینه دربرگیرنده عناصر پنجره سیاست‌گذاری است؟

الف) مشروعیت ـ راه حل ـ مشکل

ب) امکان‌پذیری ـ حمایت ـ مشکل

ج) حمایت ـ امکان‌پذیری ـ تمایل سیاسی

د) تمایل سیاسی ـ راه حل ـ مشکل

۹۵ـ در کشوری که خدمات دولتی را برای گروه‌های محدود نخبگان فراهم می‌کند و سایر گروه‌های مردم معمولا باید خدمات مورد نیاز خود را از بخش خصوصی تامین نمایند، نظام سلامت از چه نوعی است؟

الف) اقتدارگرا ـ مساوات‌طلب

ب) سنتی ـ غیرمساوات‌طلب

ج) لیبرال دموکرات

د) اقتدارگرا ـ غیرمساوات‌طلب

۹۶ـ بر اساس مدل لیشتر در تحلیل بافتار سیاست‌گذاری، کدامیک از گزینه‌های زیر جزو عوامل موقعیتی هستند؟

الف) زلزله

ب) نظام سیاسی

ج) نوع اقتصاد

د) قومیت

۹۷ـ از چه مکانیسمی می‌توان برای غربال‌گری مشکلات در فرایند سیاست‌گذاری استفاده کرد؟

الف) تبیین و تعیین مشکل

ب) نیازسنجی اختصاصی

ج) تحلیل وضع موجود

د) دستورکارگذاری

www.sanapezeshki.com medical_sana

☎ ۶۶۵۷۴۳۴۵-۶ موسسه علوم پزشکی سنا

۹۸- در کدام تئوری بیان می‌شود که تصمیمات از طریق یک فرایند منطقی اتخاذ نمی‌شوند، بلکه تصمیمات به نوعی تعدیلات جزئی در وضع موجود، با توجه به واقعیات سیاسی هستند؟

الف) Pluralism

ب) Incrementalism

ج) Mixed Scanning

د) Bounded Rationalism

۹۹- بر اساس نوع‌شناسی ارسطو از نظام‌های سیاسی در کدام نوع از انواع حکومت، تعداد کمی از افراد قانون‌گذاری می‌کنند و منفعت به همه مردم می‌رسد؟

الف) پادشاهی

ب) اشرافی‌گری

ج) نخبه‌سالاری

د) دموکراسی

۱۰۰- بر اساس کدامیک از تئوری‌های زیر، ماموران رده‌پایین دولتی که ارایه‌دهنده نهایی کالاها و خدمات هستند از قدرت زیادی برای تعیین چگونگی تخصیص منابع سازمانی برخوردارند؟

الف) Principal-agent

ب) Street-level Bureaucrats

ج) Egalitarian-Authoritarian

د) Authoritarian-Inegalitarian

موفق باشید

www.sanapezeshki.com medical_sana

بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- کلید اولیه سوالات **۴۸** ساعت **پس از پایان آخرین نوبت آزمون** از طریق سایت اینترنتی **www.sanjeshp.ir** اعلام خواهد شد.

۲- اعتراضات خود را از **۴۸ ساعت پس از پایان آخرین نوبت آزمون به مدت ۴۲ ساعت** از طریق نشانی اینترنتی بالا ارسال نمایید.

۳- اعتراضاتی که به هر شکل **خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضوری)** ارسال شود، **مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.**

تذکر مهم:

* فقط اعتراضات ارسالی در **فرصت زمانی** تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* **از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد** اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی **اعم از یک برگ و یا بیشتر** رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:

نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:	نوع دفترچه:

نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف	سطر

سوال مورد بررسی:

- ❑ بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- ❑ جواب صحیح ندارد.
- ❑ متن سوال صحیح نیست.

توضیحات